

BEAU.
INTUITIF.
PERSONNALISÉ
PAR VOS SOINS.



CONÇU POUR RAVIR



Le nouveau selfCheck 3000 est beau, intuitif et personnalisable pour s'adapter à l'avenir de votre bibliothèque.


Une belle conception



Un design élégant et des matériaux de qualité pour une solution intemporelle qui complète n'importe quelle bibliothèque.



Plus de 30 ans de retour d'expérience des bibliothèques influencent et optimisent chaque génération de selfCheck.



Les lumières, le texte, l'animation et le son se combinent pour guider les usagers tout au long de l'expérience.



Effectuez des changements dans le système, consultez les alertes et lisez les rapports à tout moment avec libraryConnect LINK.

Accessible à tous



Kiosque à hauteur réglable en option pour répondre aux besoins de vos usagers, tels que les enfants et les personnes en fauteuils roulants.



En option, la synthèse vocale avec prise casque et clavier permet aux usagers handicapés de pouvoir s'exprimer.



Permettez à vos clients de choisir la langue et la taille de police qu'ils préfèrent pour une meilleure expérience.

Une intégration parfaite



Recommandez des livres avec NoveList® et proposez des livres électroniques sur votre selfCheck.



Configurez votre borne selfCheck , le paiement, les tablettes, la synthèse vocale, les options de transactions et bien plus encore.



Personnalisez le flux de travail et le selfCheck avec votre logo, vos couleurs et vos communications.



UNE BEAUTÉ QUI S'INTÈGRE À VOTRE BIBLIO- THÈQUE



Votre identité

Ajoutez votre logo ou le nom de votre bibliothèque

Choisissez votre thème et vos couleurs préférés

Votre communication

Ajoutez et mettez à jour le contenu promotionnel

Multipliez vos messages avec uniFi+

Votre collection


Recommandations exclusives de livres NoveList®

Présentation des livres électroniques et des livres audio électroniques

Votre processus

Personnalisez le flux de travail

Intégrez votre système de retour et de tri



Faites facilement la promotion des événements et de votre collection



DES FONCTIONNALITÉS SOUPLES POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Écran

Orientation portrait ou paysage

Support

A poser ou sur pied avec couleurs optionnelles

Accessoires

En option, prise audio, clavier et panneau de contrôle de la hauteur



Paiement

Paiement en espèces, par carte bancaire ou par voie électronique (en option)

Maintenance

Un accès facile pour une maintenance plus rapide

Tablettes

Grande tablette en verre avec tablette en métal en option

Bacs

Bacs de retour optionnels pour les deux côtés


Chaque centimètre est conçu avec intention et innovation

DES SYSTÈMES SMART QUI S'INTÈ- GRENT AU SERVICE



cloudLibrary

Choisissez des livres électroniques à promouvoir dans votre selfCheck que les usagers peuvent mettre en attente d'un simple clic.



uniFi+

Créez des promotions à partager sur vos selfChecks, PCs publics et autres écrans numériques.

System Manager

Personnalisez et gérer facilement l'interface quickConnect.

- ✓ Modifiez la charte graphique et le flux de travail
- ✓ Visualisez les reçus
- ✓ Changez les couleurs des LED
- ✓ Et plus encore




Bacs de retour

Ajoutez des bacs de retour de haute qualité, parfaitement intégrés, de chaque côté de votre kiosque selfCheck.



libraryConnect

Personnalisez les paramètres à distance, consultez les rapports et recevez des alertes lorsque des éléments requièrent votre attention.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensions | Sur pied : 1151mm/45.3" L, 458mm/18" P, 1489mm/58.7" H Version à poser : 810mm/31.9" L, 410mm/16.1" P, 770mm/30.3" H Tablette : +341 mm / 13,4" L |
| Alimentation électrique | Connecteur d'entrée C13 Entrée 240 V CA, 130 W, 50 Hz 240 V CA pour les installations européennes ; 110 V CA pour les installations nord-américaines Fusible 5 A |
| Données | Ethernet 10/100 |
| Écran tactile | Grand écran tactile 22" format portrait Luminosité : 250 nits Résolution HD écran large : 1920 × 1080 Technologie de projection capacitive |
| PC standard : | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSB 64 bits RAM 4 Go SSD 128 Go |
| Caractéristiques techniques RFID | Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz, puissance d'émission maximale : 1,2 W Types d'étiquettes prises en charge : ISO 15693, ISO 18000-3-A (NXP SLI, SLIx, SLIx2) Capacité de traitement d'articles : environ 15 articles à la fois. |
| Types de connexions | Code barres (tous les types de code barres), RFID, carte à puce et saisie manuelle à l'écran |
| Rapports | La configuration et les rapports sont disponibles en temps réel via notre logiciel central de gestion libraryConnect en option. |
| Logiciel | Le système selfCheck™ 3000 est livré équipé de notre logiciel de libre-service quickConnect, qui offre aux usagers toutes les fonctionnalités d'emprunt, de retour et de gestion de compte. Le logiciel est configuré pour une connexion au SIGB de la bibliothèque via SIP2. Un accès Ethernet au réseau de la bibliothèque est nécessaire. |
| Couleurs disponibles | selfCheck 3000 est disponible dans une gamme de couleurs variées pour s'adapter aux différents environnements de bibliothèque. Découvrez les 213 couleurs RAL classiques sur bit.ly/RALcolors . |

Laissez l'automate selfCheck simplifier les transactions pour vous concentrer sur les transformations.



