SELFCHECK 3000

HERMOSO.
INTUITIVO.
PERSONALIZABLE.

bibliotheca®

DISEÑADO PARA DESLUMBRAR

El nuevo selfCheck 3000 es hermoso, intuitivo y completamente personalizable para integrarse al futuro de su biblioteca.

Diseño increíble

Un diseño elegante y materiales de calidad que complementan cualquier biblioteca con su solución atemporal.

Más de 30 años de reseñas de bibliotecas que modelan y optimizan cada generación de selfCheck.

Luces, texto, animación y sonido que se combinan para guiar a los usuarios a través de la experiencia.

Al alcance de todos

Quiosco opcional de altura ajustable para las necesidades de sus usuarios, como niños y personas en silla de ruedas.

Texto a voz opcional con entrada para audífonos y teclado que empodera a personas con discapacidad.

Permita a sus usuarios elegir el idioma de su preferencia y tamaño de fuente para una mejor experiencia.

Integración fluida

Recomiende libros con NoveList® y destaque libros electrónicos en su selfCheck.

Modifique el sistema, revise alertas y consulte reportes en cualquier momento con libraryConnect LINK.

Personalizado por usted

Personalice el flujo de trabajo y el selfCheck con el logo, colores y promociones de su marca.

Configure su quiosco selfCheck, pagos, inventario, texto a voz, opciones de registro y más.

ESTETICA QUE SE INTEGRA A SU BIBLIOTECA

Su marca

Agregue su logo o nombre de biblioteca

Elija su temática y colores favoritos

Sus promociones

Agregue y actualice el contenido promocional

Multiplique sus mensajes con uniFi+

Su colección

Recomendaciones de libros exclusivas NoveList®*

Destaque libros y audiolibros electrónicos

Su proceso

Personalice el flujo de trabajo

Integre su sistema de devolución y clasificación

* Pregunte la disponibilidad en su región.

Dé promoción a su colección y a eventos fácilmente

FUNCIONES FLEXIBLES PARA HOY Y MAÑANA

Monitor

Orientación vertical u horizontal

Puesto

Escritorio o quiosco
con colores opcionales

Accesorios

Entrada para audífonos, teclado
y panel de control de altura opcionales

Pago

Efectivo, crédito y pago electrónico opcional

Mantenimiento

Fácil acceso para servicio rápido

Estante

Estante grande de vidrio con estante
metálico opcional

Contenedores

Contenedores de devolución opcionales en
cualquiera de los costados

Cada centímetro diseñado con intención e innovación

SISTEMAS INTELI-GENTES QUE SE INTEGRAN AL SERVICIO

cloudLibrary ahora es parte de OCLC®

Elija libros electrónicos para destacarlos en selfCheck y que los usuarios pueden reservar con un clic.

uniFi+

Diseñe promociones para compartirlas en sus selfCheck, computadoras y otras pantallas.

Administrador de sistema

Personalice y administre fácilmente la interfaz con quickConnect.

- Edite la marca y flujo de trabajo
- Vista previa de recibos
- Cambie los colores de las luces LED
- Y más

Contenedores de devolución

Agregue contenedores de devolución de alta calidad e integrados perfectamente a cualquier costado de su quiosco selfCheck.

libraryConnect LINK

Personalice los ajustes, consulte reportes y reciba alertas de forma remota cuando algo requiera de su atención.



* Pregunte la disponibilidad en su región.

Especificaciones

Dimensiones	Independiente: anchura: 1151 mm/45.3”, profundidad: 458 mm/18”, altura: 1489 mm/58.7” Escritorio: anchura: 810 mm/31.9”, profundidad: 410 mm/16.1”, altura: 770 mm/30.3” Estante: anchura: +341 mm/13.4”
Peso	Altura fija (sin modulo de pago): 54,5 kg | 120,15 lbs. Altura ajustable (sin módulo de pago) de pago): 70 kg | 154,32 lbs. Sobremesa: 32,5 kg | 71,65 lbs.
Alimentación	Conector de entrada C13 Entrada VAC 240, 130 watts, 50 Hz VAC 240 para instalaciones en Europa; VAC 110 para instalaciones en Norteamérica Fusible de 5 amp
Datos	Ethernet 10/100
Pantalla táctil	Pantalla táctil grande vertical de 22” Brillo: 250 nits Resolución HD panorámica: 1920 × 1080 Tecnología de pantalla táctil capacitiva proyectada
Computadora estándar	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64-bit / 4 GB RAM 128 GB SSD
EMedio ambiente	Sólo uso interno Humedad: 0% a 85% HR, sin condensación Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) IP20
Material	Acero y plástico ABS
Especificación RFID	Frecuencia operativa: 13,56 MHz máx. / Potencia de transmisión: 1,2 W Tipos de etiquetas compatibles: ISO 15693, ISO 18000-3-A (NXP SLI, SLIx, SLIx2) Capacidad de artículos RFID: aproximadamente 5 artículos a la vez
Tipos de inicio de sesión	Código de barras (rango total de tipos de códigos de barras), RFID, tarjetas inteligentes e ingreso manual en pantalla
Normas y conformidad	DDA, ADA, CE, FCC, IC, ANATEL, MET*, RCM
Generación de informes	La configuración y generación de informes está disponible al instante a través de nuestro software opcional de gestión central de dispositivos libraryConnect LINK
Software	selfCheck 3000 viene configurado con nuestro software de autoservicio quickConnect, el cual ofrece al cliente la gama completa de funciones de préstamo, devolución y cuenta. El software está configurado para conectarse con el SIGB de la biblioteca a través de SIP2. Se requiere acceso vía Ethernet a la red de la biblioteca.

Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que la información sea correcta en el momento de su publicación, es posible que las especificaciones y características varíen o cambien con el tiempo. Por lo tanto, Bibliotheca no garantiza que la información contenida en este documento sea completa o exacta.

Permita que selfCheck se encargue de las transacciones, para que usted se encargue de las transformaciones

www.bibliotheca.com

© 2024 Bibliotheca